

**Arbeitshilfe der Bundesapothekerkammer
zur Qualitätssicherung**

FORMBLATT

■ Begleitdokumentation COVID-19-Impfstoffe

Stand: 17.05.2021

■ Arbeitshilfe zur Qualitätssicherung

Begleitdokumentation COVID-19-Impfstoffe

Das Formblatt ist eine Arbeitshilfe für die Apotheke, um die Belieferung des Arztes¹/der Arztpraxis mit COVID-19-Impfstoffen zu dokumentieren.

Die Informationen sind aus der Begleitdokumentation, die der pharmazeutische Großhandel der Impfstofflieferung beilegt, zu entnehmen und mit weiteren Angaben zu ergänzen.

Vor dem Transport des Impfstoffs ist eine Kopie des Formblattes anzufertigen. Original und Kopie sind der Lieferung beizulegen, so dass ein Dokument in der Arztpraxis verbleiben kann und die Kopie zurück in die Apotheke kommt.

¹ Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Text auf die durchgehende Nennung sowohl männlicher als auch weiblicher Personen- und Berufsbezeichnungen verzichtet. Die Verwendung der einen oder der anderen Variante schließt Personen jedes Geschlechts ein.

Name des Arztes/der Arztpraxis:						
Name des Impfstoffs:	Comirnaty® (BioNTech)		Vaxzevria® (AstraZeneca)		COVID-19 Vaccine Janssen	
Anzahl der Vials:	Vials (mit je 6 Dosen)	Vials (mit je 10 Dosen)	Vials (mit je 5 Dosen)
Chargenbezeichnung:						
	Entnahme aus Ultratiefkühlung (Angaben des Großhandels)				Entnahme aus Tiefkühlung (Angaben des Großhandels)	
	am:	um:			am:	um:
Haltbarkeit des ungeöffneten Vials	31 Tage nach Entnahme aus der Ultratiefkühlung bei 2°C bis 8°C		Bei 2°C bis 8°C siehe Aufdruck des Herstellers		3 Monate nach Entnahme aus der Tiefkühlung bei 2°C bis 8°C	
Transportdauer:	max. 12 Stunden bei 2°C bis 8°C (bei Überschreitung ist der Impfstoff zu vernichten)					
	Großhandel - Apotheke:	Apotheke - Arztpraxis:				
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> Nach Auftauen darf der Impfstoff nicht mehr eingefroren werden! Kühlkettenpflichtiges Arzneimittel (Lagerung bei 2°C bis 8°C)! 31 Tage nach Entnahme des Impfstoffs aus der Ultratiefkühlung und Aufbewahrung bei 2°C bis 8°C ist der Impfstoff zu vernichten! Vor Erschütterungen schützen! Vor Licht geschützt aufbewahren! Vor Verabreichung mit NaCl 0,9%-Lsg. verdünnen! 		<ul style="list-style-type: none"> Kühlkettenpflichtiges Arzneimittel (Lagerung bei 2°C bis 8°C)! Impfstoff nicht einfrieren Vor Erschütterungen schützen! Vor Licht geschützt aufbewahren! Gebrauchs- und Fachinformation: www.azcovid-19.com Unverdünnt injizieren! 		<ul style="list-style-type: none"> Nach Auftauen darf der Impfstoff nicht mehr eingefroren werden! Kühlkettenpflichtiges Arzneimittel (Lagerung bei 2°C bis 8°C)! Vor Erschütterungen schützen! Vor Licht geschützt aufbewahren! Verwendbarkeit der ungeöffneten Vials bis 3 Monate nach Entnahme aus der Tiefkühlung Unverdünnt injizieren! 	
Datum:	Stempel Apotheke					Impfzubehör beigelegt <input type="checkbox"/>
Start Transport Apotheke: : Uhr					
	_____ Unterschrift des verantwortlichen Apothekers					
Ankunft Lieferung Arztpraxis:	Stempel Arztpraxis					
 : Uhr					
	_____ Unterschrift des Mitarbeiters der Arztpraxis					