Euring-Nr.	Artname	Status	Rasterfrequenz [%] Brutvogelatlas SH (2002)	Rote Liste Brutvögel SH (2010)	EU-VSchRL	Koloniebrüter	Einzel-Art-Betrachtung	Gildenbetrachtung	Bodennah brütende Vögel der Gras- und Staudenfluren	Bodenbrüter	Binnengewässerbrüter (incl. Röhricht)	Gehölzfreibrüter (incl. geschlossene Nester, z.B. Beutelmeise)	Gehölzhöhlenbrüter	Bodenhöhlenbrüter	Nischenbrüter	Felsbrüter	Brutvogel menschlicher Bauten einschließlich Gittermasten und Flachdächer	Meer und Meeresklueste (K), einschließlich Salzwiesen, Brackwasserröhrichte, Uferbefestigungen	Waelder, Gebuesche und Kleingehoelze (W) einschließlich Waldlichtungen	Gehoelze und sonstige Baumstrukturen (H) einschließlich Knicks	Fliessgewaesser (F1)	Stillgewaesser (F2) einschließlich Speicherbecken an der Nordseeküste	Hoch-und Uebergangsmoore (M) einschließlich Torfstiche	Gehoelzfreie Biotope der Niedermoore, Suempfe und Ufer (N)	Heiden und Magerrasen (T), einschließlich Küstendünen	Gruenland (G)	Acker-und Gartenbau-Biotope (A) ohne Gehölzstrukturen	Ruderalfluren / Saeume, Staudenfluren (R)	Siedlungsbiotope (S) Städte, Dörfer, Parks mit Gewässern, Gärten, Flachdächer	Geomorphologie (= steiler Hang im Binnenland und Binnendüne; Kiesgrubenstellwände, Steilufer ander Küste)
70	**Zwergtaucher**	B	27,1					x			s											s								
90	**Haubentaucher**	B	40,2					x			s							e			e	s								
100	**Rothalstaucher**	B	19,5					x			s											s								
110	**Ohrentaucher**	B	0,5	1	I		x				s											s								
120	**Schwarzhalstaucher**	B	0,8	V		x	x				s											s								
220	**Eissturmvogel**	B-H		R		s	x									s		s												
710	**Basstölpel**	B-H		R		s	x									s		s												
720	**Kormoran**	B	1,7			s	x			x		s						s	s			s								
950	**Rohrdommel**	B	13,1		I		x				s										e	s		s						
980	Zwergdommel	Bex		0	I		x				e											s		e						
1220	**Graureiher**	B	8,1			s	x			e	e	s							s	e										
1310	**Schwarzstorch**	B	1,4	1	I		x					s							s											
1340	**Weißstorch**	B	23,5	2	I		x					e					s			e									s	
1440	**Löffler**	B		R		s	x			s								s												
1520	**Höckerschwan**	B	44,1		II			x			s							e			e	s		e					x	
1540	**Singschwan**	B			I		x				s											e	s	e						
1590	Blessgans	N			II			x			s											s								
1610	**Graugans**	B	30,7		II/III			x			s	e							e		e	s	x	x						
1660	**Kanadagans**	N	7,8		II			x			s											s	x	x					x	
1670	**Nonnengans**	B	0,6		I		x				s							e				s								
1710	Rostgans	N			I		x						e	s	x		e					s							e	
1730	**Brandgans**	B	46,6					x		e				s	e			s				s			s					
1790	**Pfeifente**	B	1,9		II/III			x			s							x				s								
1820	**Schnatterente**	B	20,7					x			s										e	s		x						
1840	**Krickente**	B	24,6		II/III			x			s										e	s	s	s						
1860	**Stockente**	B	96,9		II/III			x			s				e		e	x	e	e	x	s	x	s		e			x	
1890	**Spießente**	B	1,9		II/III			x			s							x				s		x						
1910	**Knäkente**	B	12,1	V	II			x			s											s		x		x				
1940	**Löffelente**	B	26,2		II/III			x			s											s		x		x				
1960	**Kolbenente**	B	2,3					x			s											s		s						
1980	**Tafelente**	B	19,9		II/III			x			s											s		x						
2020	Moorente	Bex		0	I		x				s											s		x						
2030	**Reiherente**	B	57		II/III			x			s							x			x	s	e	x		e			e	
2040	**Bergente**	B	1,1	1	II/III		x				s							e				s								
2060	**Eiderente**	B	2,3	V	III			x		s								s							s					
2180	**Schellente**	B	16,2					x					s	e			e				x	s							e	
2210	**Mittelsäger**	B	7,3					x		s	x			e				s				e								
2230	**Gänsesäger**	B	9,8					x					s		e		e	x	s	e	s	s							e	
2310	**Wespenbussard**	B	27,1		I		x					s							s	x										
2380	**Schwarzmilan**	B	0,8	1	I		x					s							s	s										
2390	**Rotmilan**	B	16,5	V	I		x					s							s	s										
2430	**Seeadler**	B	3,4		I		x					s							s	e										
2560	Schlangenadler	Bex		0	I		x					s							s											
2600	**Rohrweihe**	B	54,5		I		x			e	s											s	e	s						
2610	**Kornweihe**	B	0,9	2	I		x			s	e													x	s	e	e	e		
2630	**Wiesenweihe**	B	5,1	2	I		x			s													x	x	e	x	s	x		
2670	**Habicht**	B	51,4					x				s							s	e									e	
2690	**Sperber**	B	62,1					x				s							s	s									x	
2870	**Mäusebussard**	B	82,6					x		e		s							s	s										
2920	Schreiadler	Bex		1	I		x					s							s											
2960	Steinadler	Bex		0	I		x					s							s											
3010	Fischadler	Bex		0	I		x					s					x		s	e										
3040	**Turmfalke**	B	76					x				s					s		x	x									s	
3100	**Baumfalke**	B	22,9					x				s					e		s	s										
3200	**Wanderfalke**	B	0,8		I		x			x		e					s	x											s	
3320	**Birkhuhn**	B		1	I/II nur M		x			s													s	x	s	x		e		
3670	**Rebhuhn**	B	54,4	V	II/III			x		s													e		e	s	s	s		
3700	**Wachtel**	B	7,5	3			x			s															e	s	s	s		
3940	**Fasan**	N	86,3		II/III			x		s										x					e	s	s	s	x	
4070	**Wasserralle**	B	31,5					x			s										x	s	x	s						
4080	**Tüpfelralle**	B	4,8	3	I		x				s										e	s	x	s						
4100	*Kleinralle*	V			I		x				s											e		s						
4210	**Wachtelkönig**	B	6,4	1	I		x			s														x		s	e	s		
4240	**Teichralle**	B	77,9					x			s	e									x	s	x	s					x	
4290	**Blessralle**	B	80,8		II/III			x			s										x	s	e	x					x	
4330	**Kranich**	B	7,3		I		x			s	x								s				s	x						
4460	Großtrappe	Bex		0	I		x			s																e	s	e		

Euring-Nr.	Artname	Status	Rasterfrequenz [%] Brutvogelatlas SH (2002)	Rote Liste Brutvögel SH (2010)	EU-VSchRL	Koloniebrüter	Einzel-Art-Betrachtung	Gildenbetrachtung	Bodennah brütende Vögel der Gras- und Staudenfluren	Bodenbrüter	Binnengewässerbrüter (incl. Röhricht)	Gehölzfreibrüter (incl. geschlossene Nester, z.B. Beutelmeise)	Gehölzhöhlenbrüter	Bodenhöhlenbrüter	Nischenbrüter	Felsbrüter	Brutvogel menschlicher Bauten einschließlich Gittermasten und Flachdächer	Meer und Meereskueste (K), einschließlich Salzwiesen, Brackwasserröhrichte, Uferbefestigungen	Waelder, Gebuesche und Kleingehoelze (W) einschließlich Waldlichtungen	Gehoelze und sonstige Baumstrukturen (H) einschließlich Knicks	Fliessgewaesser (F1)	Stillgewaesser (F2) einschließlich Speicherbecken an der Nordseeküste	Hoch-und Uebergangsmoore (M) einschließlich Torfstiche	Gehoelzfreie Biotope der Niedermoore, Suempfe und Ufer (N)	Heiden und Magerrasen (T), einschließlich Küstendünen	Gruenland (G)	Acker-und Gartenbau-Biotope (A) ohne Gehölzstrukturen	Ruderalfluren / Saeume, Staudenfluren (R)	Siedlungsbiotope (S) Städte, Dörfer, Parks mit Gewässern, Gärten, Flachdächer	Geomorphologie (= steiler Hang im Binnenland und Binnendüne; Kiesgrubensteilwände, Steilufer ander Küste)
4500	**Austernfischer**	B	43,9					x		s								s				x				x	x		e	
4550	*Stelzenläufer*	V			I		x			s								x				s								
4560	**Säbelschnäbler**	B	10,3		I	s	x			s								s				s					e			
4590	Triel	Bex		0	I		x			s															s		e			
4690	**Flussregenpfeifer**	B	23,1					x		s								e				s					e			
4700	**Sandregenpfeifer**	B	16,7	2		x	x			s								s				s					e			
4770	**Seeregenpfeifer**	B	2,8	1		x	x			s								s				s								
4830	Mornellregenpfeifer	Bex		0	I		x			s															s					
4850	Goldregenpfeifer	Bex		0	I/III		x			s													s		e					
4930	**Kiebitz**	B	91	3			x			s								x				x			e	s	x			
5120	**Alpenstrandläufer**	B	1,7	1	I (nur UA schinzii)		x			s								s				x								
5170	**Kampfläufer**	B	1,7	1	I		x			s								s				x	e	s		e				
5180	Zwergschnepfe	Bex		0	II/III		x			s													e	s						
5190	**Bekassine**	B	38,6	2	II/III		x			s								e				e	s	s		x				
5200	Doppelschnepfe	Bex		0	I		x			s													s	s						
5290	**Waldschnepfe**	B	42,1		II/III			x		s									s	e										
5320	**Uferschnepfe**	B	12,5	2			x			s								s				x	e	e		s				
5410	**Großer Brachvogel**	B	14,6	V			x			s													s	x		s	e			
5460	**Rotschenkel**	B	33	V			x			s								s				x	e	x		x				
5530	**Waldwasserläufer**	B	2,5					x				s							s		x	s								
5540	Bruchwasserläufer	Bex		0	I		x			s													s							
5560	**Flussuferläufer**	B	0,8	R			x			s								x				x								
5610	**Steinwälzer**	B	0,9	1			x			s								s												
5750	**Schwarzkopfmöwe**	B	1,4		I	s	x			s								x				x							e	
5780	Zwergmöwe	Bex		0	I	s	x			s								x				x								
5820	**Lachmöwe**	B	10,7		II	s	x			s							e	s				s	x						e	
5900	**Sturmmöwe**	B	18,8	V	II	s	x			s							x	s				x	x		x				x	
5910	**Heringsmöwe**	B	3,1		II	s	x			s							x	s							s				x	
5920	**Silbermöwe**	B	11,2		II	s	x			s						e	x	s							s				x	
5921	Mittelmeermöwe	Bex	0,2	0		s	x			s								s												
6000	**Mantelmöwe**	B	1,2		II	s	x			s						e	e	s							x				e	
6020	**Dreizehenmöwe**	B-H		R		s	x									s		s												
6050	**Lachseeschwalbe**	B	0,5	1	I	s	x			s								s												
6060	Raubseeschwalbe	Bex		0	I	s	x			s								s												
6110	**Brandseeschwalbe**	B	0,5	1	I	s	x			s								s												
6140	Rosenseeschwalbe	Bex		0	I	s	x			s								s												
6150	**Flussseeschwalbe**	B	9		I	s	x			s							e	s				s							e	
6160	**Küstenseeschwalbe**	B	8,3		I	s	x			s								s												
6240	**Zwergseeschwalbe**	B	4,8	2	I	s	x			s								s				e								
6270	**Trauerseeschwalbe**	B	2,3	1	I	s	x				s											s	x							
6280	*Weißflügelseeschwalbe*	V				s	x				s											e								
6340	**Trottellumme**	B-H		R		s	x									s		s												
6360	**Tordalk**	B-H		R		s	x									s		s												
6540	Papageitaucher	Bex		0		s	x							s				s												
6680	**Hohltaube**	B	47					x					s	x					s						x					
6700	**Ringeltaube**	B	93		II/III			x				s					e		s	s									s	
6840	**Türkentaube**	B	85,5		II			x				s					x												s	
6870	**Turteltaube**	B	13,6	V				x				s							s											
7240	**Kuckuck**	B	88,9	V				x	x	s	s	s	e		e				s	s		e	x	x	x	x	x	x	x	
7350	**Schleiereule**	B	56,1	V				x									s												s	
7440	**Uhu**	B	9,3		I		x			s		s			e				s	e										s
7510	**Sperlingskauz**	B			I		x						s						s											
7570	**Steinkauz**	B	14,2	2			x						s				s			x						x			s	
7610	**Waldkauz**	B	73,8					x		e		e	s				x		s	x									x	
7670	**Waldohreule**	B	71					x		e		s			x				s	s									x	
7680	**Sumpfohreule**	B	9,7	2	I		x			s								x				x	s	s	x	x		x		
7700	**Raufußkauz**	B	2,2		I		x						s						s											
7780	**Ziegenmelker**	B	0,5	1	I		x			s									s						s					
7950	**Mauersegler**	B	37,4			s	x						e				s		e										s	
8310	**Eisvogel**	B	17,6		I		x							s							s	s								
8400	*Bienenfresser*	V				s	x							s																s
8410	Blauracke	Bex		0	I		x						s	s						s										
8460	Wiedehopf	Bex		0			x						s	e	e					s										
8480	**Wendehals**	B	3,9	1			x						s						x	s									x	
8560	**Grünspecht**	B	23,7	V				x					s						s	x									x	
8630	**Schwarzspecht**	B	31		I		x						s						s											
8760	**Buntspecht**	B	75,3					x					s						s	e									e	

Euring-Nr.	Artname	Status	Rasterfrequenz [%] Brutvogelatlas SH (2002)	Rote Liste Brutvögel SH (2010)	EU-VSchRL	Koloniebrüter	Einzel-Art-Betrachtung	Gildenbetrachtung	Bodennah brütende Vögel der Gras- und Staudenfluren	Bodenbrüter	Binnengewässerbrüter (incl. Röhricht)	Gehölzfreibrüter (incl. geschlossene Nester, z.B. Beutelmeise)	Gehölzhöhlenbrüter	Bodenhöhlenbrüter	Nischenbrüter	Felsbrüter	Brutvogel menschlicher Bauten einschließlich Gittermasten und Flachdächer	Meer und Meereskueste (K), einschließlich Salzwiesen, Brackwasserröhrichte, Uferbefestigungen	Waelder, Gebuesche und Kleingehoelze (W) einschließlich Waldlichtungen	Gehoelze und sonstige Baumstrukturen (H) einschließlich Knicks	Fliessgewaesser (F1)	Stillgewaesser (F2) einschließlich Speicherbecken an der Nordseeküste	Hoch-und Uebergangsmoore (M) einschließlich Torfstiche	Gehoelzfreie Biotope der Niedermoore, Suempfe und Ufer (N)	Heiden und Magerrasen (T), einschließlich Küstendünen	Gruenland (G)	Acker-und Gartenbau-Biotope (A) ohne Gehölzstrukturen	Ruderalfluren / Saeume, Staudenfluren (R)	Siedlungsbiotope (S) Städte, Dörfer, Parks mit Gewässern, Gärten, Flachdächer	Geomorphologie (= steiler Hang im Binnenland und Binnendüne; Kiesgrubensteilwände, Steilufer ander Küste)
8830	**Mittelspecht**	B	9,2		I		x						s						s	e										
8870	**Kleinspecht**	B	35,7					x					s						s	x										
9720	**Haubenlerche**	B	5,8	1			x			s																		s	s	
9740	**Heidelerche**	B	5,3	3	I		x			s									x						s		x	x		x
9760	**Feldlerche**	B	97,7	3			x			s								s					e		x	s	s	s		
9810	**Uferschwalbe**	B	23,4			s	x							s																s
9920	**Rauchschwalbe**	B	94,2			s	x										s												s	
10010	**Mehlschwalbe**	B	92,2			s	x										s												s	
10050	**Brachpieper**	B	0,6	1	I		x			s									x						s					x
10090	**Baumpieper**	B	76,5					x		s									s	x			x	e	s			x		x
10110	**Wiesenpieper**	B	72	V				x		s								s					x	s	x	s		x		
10142	*Strandpieper*	V-H						x		s								s												
10170	**Wiesenschafstelze**	B	62,6					x		s								s						e		s	s	x		
10172	**Gelbkopfschafstelze**	B		R			x			s								s								s				
10190	**Gebirgsstelze**	B	18,4					x						s	s		s				s								x	
10200	**Bachstelze**	B	96,3					x							s		s	x			x								s	
10202	**Trauerbachstelze**	B		R			x								s			s												
10660	**Zaunkönig**	B	93,1					x	x			s			x		e		s	s									x	
10840	**Heckenbraunelle**	B	92,7					x	s			s							s	s									s	
10990	**Rotkehlchen**	B	89,9					x		s					e				s	s									x	
11030	**Sprosser**	B	31,6					x	e	s									x	s									e	
11040	**Nachtigall**	B	25,2					x	s	s		e							x	s									x	
11060	**Blaukehlchen**	B	3,9		I		x		s	s	s							x			s	s	x					e		
11210	**Hausrotschwanz**	B	90,3					x						e	x	e	s												s	
11220	**Gartenrotschwanz**	B	84,3					x					s		s				s	s									x	
11370	**Braunkehlchen**	B	63,2	3			x		e	s													x	x	x	s	e	x		
11390	**Schwarzkehlchen**	B	6,1					x	e	s													s	x	x	s	e	e		
11460	**Steinschmätzer**	B	16,8	1			x							s	x			s					x		s					s
11870	**Amsel**	B	96,4					x				s			x		e		s	s									s	
11980	**Wacholderdrossel**	B	5	3			x					s							x	s									x	
12000	**Singdrossel**	B	91,3					x				s			e				s	s									x	
12020	**Misteldrossel**	B	81					x				s							s	s									e	
12360	**Feldschwirl**	B	67,1					x	s	s												x	x	x		e		s		
12370	**Schlagschwirl**	B	17,1					x	s	s										x				x						
12380	**Rohrschwirl**	B	11,9					x	s	x	s											s		x						
12420	Seggenrohrsänger	Bex		0	I		x		s	e	x													s						
12430	**Schilfrohrsänger**	B	26					x		e	s							x			x	s		s						
12500	**Sumpfrohrsänger**	B	91,1					x	s													e	x	s		e	e	x		
12510	**Teichrohrsänger**	B	74,3					x	x		s							x			e	s		s						
12530	**Drosselrohrsänger**	B	6,2	1			x				s											s								
12590	**Gelbspötter**	B	93,6					x				s								s									s	
12730	**Sperbergrasmücke**	B	2,2	1	I		x					s								x					s					
12740	**Klappergrasmücke**	B	91,4					x	e			s							e	s									s	
12750	**Dorngrasmücke**	B	88,2					x	s			s							x	s					x				x	
12760	**Gartengrasmücke**	B	89,9					x	x			s							s	s									s	
12770	**Mönchsgrasmücke**	B	89,1					x	e			s							s	s									s	
12930	*Grünlaubsänger*	V-H					x			s									e	s										
13080	**Waldlaubsänger**	B	65,4					x		s		e							s											
13110	**Zilpzalp**	B	91,7					x	s	x		s							s	s			x					x	x	
13120	**Fitis**	B	94,5					x	e	s		e							s	s			x					x	x	
13140	**Wintergoldhähnchen**	B	71,8					x				s							s										e	
13150	**Sommergoldhähnchen**	B	44,2					x				s							s										e	
13350	**Grauschnäpper**	B	92,4					x				x			s		x		s	e									s	
13430	**Zwergschnäpper**	B	14,3	3	I		x					e	x		s				s											
13490	**Trauerschnäpper**	B	74,1	3			x						s				e		s	x									x	
13640	**Bartmeise**	B	8,1					x			s							x				s		s						
14370	**Schwanzmeise**	B	69,3					x				s							s	e									x	
14400	**Sumpfmeise**	B	72,1					x					s		e				s	x									x	
14420	**Weidenmeise**	B	72					x					s		e				s	x			x						e	
14540	**Haubenmeise**	B	43,1					x					s		e				s										e	
14610	**Tannenmeise**	B	71,7					x					s		e				s										x	
14620	**Blaumeise**	B	92,7					x					s		e		e		s	x									s	
14640	**Kohlmeise**	B	93,8					x					s		e		e		s	x									s	
14790	**Kleiber**	B	70,1					x					s		x		e		s	x									x	
14860	**Waldbaumläufer**	B	65					x					s		s		e		s										x	
14870	**Gartenbaumläufer**	B	74,1					x					s		s		e		s	e									x	
14900	**Beutelmeise**	B	15,9					x				s							e	s										

Euring-Nr.	Artname	Status	Rasterfrequenz [%] Brutvogelatlas SH (2002)	Rote Liste Brutvögel SH (2010)	EU-VSchRL	Koloniebrüter	Einzel-Art-Betrachtung	Gildenbetrachtung	Bodennah brütende Vögel der Gras- und Staudenfluren	Bodenbrüter	Binnengewässerbrüter (incl. Röhricht)	Gehölzfreibrüter (incl. geschlossene Nester, z.B. Beutelmeise)	Gehölzhöhlenbrüter	Bodenhöhlenbrüter	Nischenbrüter	Felsbrüter	Brutvogel menschlicher Bauten einschließlich Gittermasten und Flachdächer	Meer und Meereskueste (K), einschließlich Salzwiesen, Brackwasserröhrichte, Uferbefestigungen	Waelder, Gebuesche und Kleingehoelze (W) einschließlich Waldlichtungen	Gehoelze und sonstige Baumstrukturen (H) einschließlich Knicks	Fliessgewaesser (F1)	Stillgewaesser (F2) einschließlich Speicherbecken an der Nordseeküste	Hoch-und Uebergangsmoore (M) einschließlich Torfstiche	Gehoelzfreie Biotope der Niedermoore, Suempfe und Ufer (N)	Heiden und Magerrasen (T), einschließlich Küstendünen	Gruenland (G)	Acker-und Gartenbau-Biotope (A) ohne Gehölzstrukturen	Ruderalfluren / Saeume, Staudenfluren (R)	Siedlungsbiotope (S) Städte, Dörfer, Parks mit Gewässern, Gärten, Flachdächer	Geomorphologie (= steiler Hang im Binnenland und Binnendüne; Kiesgrubenstellwände, Steilufer ander Küste)
15080	**Pirol**	B	24,9					x				s							x	s									e	
15150	**Neuntöter**	B	60,7	V	I		x					s							e	s					x	x				
15190	Schwarzstirnwürger	Bex		0	I		x					s								s										
15200	Rotkopfwürger	Bex		0			x					s								s										
15200	**Raubwürger**	B	0,3	1			x					s								s					x	x				
15390	**Eichelhäher**	B	74,1		II			x				s			e				s	e									e	
15490	**Elster**	B	91,7		II			x				s								x									s	
15570	*Tannenhäher*	V						x				s							s										e	
15600	**Dohle**	B	58,3			x	x						x		x		s		x	e									s	
15630	**Saatkrähe**	B	13,9			s	x					s							s	x									s	
15671	**Rabenkrähe**	B						x		e		s					e			s									s	
15673	**Nebelkrähe**	B	92,7	1	II		x			e		s					e			s									s	
15720	**Kolkrabe**	B	50,8					x				s					x		s	x										
15820	**Star**	B	96			x	x						s		x		s		s	x									s	
15910	**Haussperling**	B	94,5					x					x		x		s												s	
15980	**Feldsperling**	B	89,7					x					s		e		x		x	x									s	
16360	**Buchfink**	B	94,7					x				s							s	s									s	
16380	*Bergfink*	V						x				s							s										e	
16400	**Girlitz**	B	24,9					x				s								e									s	
16490	**Grünling**	B	93,5					x				s							e	s									s	
16530	**Stieglitz**	B	81,6					x				s							e	s									s	
16540	**Erlenzeisig**	B	7,5					x				s							s										e	
16600	**Bluthänfling**	B	95,3					x				s								x								s	x	
16630	**Birkenzeisig**	B	17,3					x				s							s	x			x						s	
16660	**Fichtenkreuzschnabel**	B	9,2					x				s							s											
16680	*Kiefernkreuzschnabel*	V						x				s							s											
16790	**Karmingimpel**	B	6,1					x				s								s										
17100	**Gimpel**	B	70,2					x				s							s	x									e	
17170	**Kernbeisser**	B	59,8					x				s							s	x									e	
18570	**Goldammer**	B	80,2					x	x	s	e	x							x	s								x	e	
18660	**Ortolan**	B	0,3	2	I		x		e	s										s										
18770	**Rohrammer**	B	86,4					x	s	x	s	e						x			x	s	x	s		x		e		
18820	**Grauammer**	B	2	3			x		e	s										e							s	x		

B = Brutvogel (**fett, normalgroß**)
B-H = Brutvogel nur auf Helgoland (**fett, klein**)
Bex = ausgestorbener Brutvogel (klein)
N = Neozoonart, eingeführte Vogelart (**fett, normalgroß**: Brutbestand >100 Brutpaare; normal, normalgroß: Brutbestände unter 100 Bp)
V = Vermehrungsgast (*kursiv* , normalgroß)
V-H = Vermehrungsgast nur auf Helgoland (*kursiv, klein*)

s = Schwerpunktvorkommen
x = kommt (regelmäßig) vor
e = ausnahmsweises Vorkommen

Einzelbefreiung = RL Kategorien 0, 1, 2, 3 und R oder Anhang I EU-VSchRL oder Koloniebrüter