Saatgutmonitoring Winterraps 2019

Die diesjährige experimentelle Saatgutüberwachung von Winterrapssaatgut konnte am 29.07.2019 abgeschlossen werden. Insgesamt wurden 50 Rapspartien auf GVO-Anteile untersucht. Alle Ergebnisse waren negativ. Ziel des Saatgutmonitorings ist die Vermeidung des Inverkehrbringens von Saatgut, das mit gentechnisch veränderten Bestandteilen verunreinigt ist.

## Ergebnisse der Untersuchungen von konventionellem Saatgut auf gentechnisch veränderte Beimischungen
## Fruchtart Winterraps– Vegetationsjahr 2019-Bundesland Schleswig-Holstein

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 21 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 21 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 21 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening) | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 21 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 21 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 21 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 21 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 22 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Holstein | 19 17000-GV 22 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Holstein | 19 17000-GV 22 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Holstein | 19 17000-GV 22 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1 | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 22 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 24 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 24 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 24 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 24 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening) | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 24 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 24 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 26 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 26 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 26 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 26 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 26 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| | 19 17000-GV 26 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1 | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | | Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Holstein | 19 17000-GV 30 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Holstein | 19 17000-GV 30 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 30 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 30 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 30 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening) | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 30 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 31 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 31 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 31 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 31 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 31 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 31 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| | 19 17000-GV 31 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Hol-stein | | Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 32 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 32 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Holstein | 19 17000-GV 32 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Holstein | 19 17000-GV 33 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Holstein | 19 17000-GV 33 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000 | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 33 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 33 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 33 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 34 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 34 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden: p35S-pat<br>p35S-nptII | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| | | CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 34 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| Schleswig-Hol-stein | 19 17000-GV 34 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1<br>Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | Erfassungsgrenze <0,1 % |
| | 19 17000-GV 34 | Gentechnische Veränderung wurde **nicht** nachgewiesen<br>Anzahl der analysierten Untersuchungsproben: 1 | Erfassungsgrenze <0,1 % |

| Bundesland | Labornummer | Untersuchungsergebnis / Spezifizierung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Hol-stein | | Anzahl der positiven Untersuchungsproben: 0<br>Anzahl der Samen in der Untersuchungsprobe: 6000<br>Art der Nachweise: qualitativ (Screening)<br>Verwendete Prüfmethoden:<br>p35S-pat<br>p35S-nptII<br>CP4-EPSPS<br>bar<br>t-nos<br>pFMV<br>DP-073496-4 | |