

Bauwerkskatalog Hooge


Deckwerke

Kilometer: 0+000 bis 0+150

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Pflasterung mit behauenen Feldsteinen, mit Asphalt vergossen	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,97m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	2,69m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Watthöhe:	0,53m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	starker Bewuchs der Überschlagsicherung	
Baujahr:	1923	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
 		


Kilometer: 0+150 bis 1+760

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Pflasterung mit geschlagenen Granitblöcken, Feldsteinen, Granitquader mit Asphalt vergossen	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	2,11m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	2,87m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Wathöhe:	0,38m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	starker Bewuchs der Überschlagsicherung, im Raustreifen sind mehrere Einkerbung zur Bildung von Wasserpolster vorhanden, teilweise Fußsicherungen vorhanden	
Baujahr:	1925	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	

Foto und Lage	Details in Karte
  <p>Bauwerkatalog Hooge — Deckwerk Hintergrund: TK 25.6 (1:50.000) E61</p>	 <p>Bauwerkatalog Hooge Deckwerk — Treppe — Blocksteinpflaster — Fußsicherung — Rampe/Überfahrt — Raustreifen (Igel) Hintergrund: Digitales Geländemodell</p>

Kilometer: 1+760 bis 3+760

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Basaltsäulen	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	2,08m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	2,8m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Wathöhe:	0,51m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Teilweise Überschlagsicherung und Raustreifen überwachsen	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	


Foto und Lage	Details in Karte
  <p>Bauwerkatalog Hooge — Deckwerk Hintergrund: TC, ST & V (Vorsik, FSI)</p> <p>1:20.000 0 200 400 600 800 m</p>	 <p>Bauwerkatalog Hooge Deckwerk — Treppe — Blocksteinpflaster — Fußsicherung — Rampe/Überfahrt — Raustreifen (Igel) Hintergrund: Digitales Geländemodell</p> <p>1:4.000 0 40 80 120 160 m</p>

Kilometer: 3+760 bis 4+060

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Basaltsäulen, Überschlagsicherung mit Granitquader/-blöcken	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,88m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	2,22m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Wathöhe:	0,44m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	Raustreifen ist stark überwachsen, im Raustreifen sind mehrere Einkerbung zur Bildung von Wasserpolster vorhanden	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	

Foto und Lage	Details in Karte
 	

Kilometer: 4+060 bis 4+480

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Basaltsäulen, Überschlagsicherung mit Granitquader/-blöcken	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,87m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	Keine Angaben	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Wathöhe:	0,29m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Verfügbare Vermessungsdaten nicht aktuell	
Baujahr:	1923	
Letzte Verstärkung:	2005	
Foto und Lage		Details in Karte
 		

Kilometer: 4+620 bis 4+820

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Basaltsäulen, Überschlagsicherung mit Granitquader/-blöcken	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,85m NN	
Ø-Breite:	Keine Angabe	
Raustreifen:	Nicht vorhanden	
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Watthöhe:	0,36m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	Überschlagsicherung stark überwachsen, sodass Granitblöcke kaum noch erkennbar sind	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	

Foto und Lage	Details in Karte
 	


Kilometer: 4+820 bis 5+150

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	--	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Raustreifen:	Steinschüttung	
Ø-Höhe:	1,68m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Vorlandhöhe:	1,38m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	Stark überwachsen	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	



Foto und Lage	Details in Karte
----------------------	-------------------------




Kilometer: 5+150 bis 5+230

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Basaltsäulen, Überschlagsicherung mit Granitquaderblöcken	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,63m NN	
Ø-Breite:	Keine Angabe	
Raustreifen:	--	
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Vorlandhöhe:	0,6m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	Überschlagsicherung stark überwachsen	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
 		


Kilometer: 5+230 bis 5+480

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Basaltsäulen, Überschlagsicherung mit Granitquader/blöcken	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,45m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	1,63m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Wathöhe:	0,38m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	Raustreifen ist sehr niedrig	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
 <p>The left side shows a photograph of a long, narrow stone wall made of large, grey, rectangular blocks, stretching across a flat, grassy landscape. The right side shows a map of the area, titled 'Bauwerkatalog Hooge', with a scale of 1:20,000. The map shows the layout of the wall and surrounding structures, with a red line indicating the location of the wall. The map is labeled 'Schleswig' and 'Hooge'.</p>		 <p>The right side shows a detailed cross-section map of the wall, titled 'Bauwerkatalog Hooge', with a scale of 1:1,000. The map shows the profile of the wall, with a brown line representing the 'Blocksteinpflaster' (stone paving) and a black line representing the 'Raustreifen (Igel)' (railed strip). The map also shows the 'Hintergrund: Digitales Geländemodell' (background: digital terrain model). The map includes a north arrow and a scale bar from 0 to 40 meters. Elevation points are marked with green dots and labeled: 6.460, 6.400, 6.360, 6.300, and 6.250.</p>

Kilometer: 5+480 bis 5+510

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitquader	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	4,1m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	1,63	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Watthöhe:	0,81m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	Keine	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
 		

Kilometer: 5+510 bis 5+600

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Basaltsäulen, Überschlagsicherung mit Granitblöcken	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,3m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	1,5m NN	
Ø-Breite:	Keine Angabe	
Watthöhe:	0,48m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	Keine	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
 <p>The left part of the 'Foto und Lage' section contains a photograph of a long, narrow stone wall made of dark, irregularly shaped stones, stretching across a flat, open landscape. To the right of the photo is a map of Schleswig, showing the location of the structure in relation to the city and surrounding areas. The map includes a scale bar and a north arrow.</p>		 <p>The 'Details in Karte' section shows a detailed map of the structure. The map is a grayscale digital terrain model with a red line representing the 'Blocksteinpflaster' (block stone paving) and a black line representing the 'Raustreifen (Igel)' (raustreifen). A legend in the bottom left corner identifies these features. The map also includes a scale bar (0 to 20 meters) and a north arrow. Elevation points are marked with green dots and values like 9.600, 9.450, and 9.500.</p>

Kilometer: 5+600 bis 5+950

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Schüttsteindeckwerk	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,41m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	1,66m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Vorlandhöhe:	0,93m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	Keine	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	

Foto und Lage	Details in Karte
----------------------	-------------------------




Kilometer: 5+950 bis 6+330

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitquader	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,48m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	1,78m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Vorlandhöhe:	0,61m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	Keine	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	

Foto und Lage




Details in Karte



Kilometer: 6+330 bis 6+610

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitquader	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,55m NN	
Ø-Breite:	Keine Angabe	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	1,77m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Vorlandhöhe:	0,17m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung teilweise vorhanden	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	

Foto und Lage	Details in Karte
----------------------	-------------------------



Kilometer: 6+610 bis 6+720

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitquader	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,63m NN	
Ø-Breite:	Keine Angabe	
Raustreifen:	--	
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Vorlandhöhe:	0,17m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	Reste einer Fußsicherung erkennbar	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	


Foto und Lage	Details in Karte
----------------------	-------------------------

<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



Kilometer: 6+720 bis 6+750

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitquader	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,56m NN	
Ø-Breite:	Keine Angabe	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	1,93m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Vorlandhöhe:	0,17m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	keine	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	

Foto und Lage	Details in Karte
----------------------	-------------------------



Kilometer: 6+750 bis 6+800

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitblöcken, mit Asphalt vergossen, Überschlagsicherung per Betonkante abgegrenzt	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	1,41m NN	
Ø-Breite:	Keine Angabe	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	2,11m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Vorlandhöhe:	-0,67m NN	
Schäden:	Keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
		


Kilometer: 6+800 bis 7+000

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitblöcken, mit Asphalt vergossen	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	2,66m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	--	
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Vorlandhöhe:	0,8m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Regionaldeich mit seeseitigem Deckwerk, Fußsicherung vorhanden	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	


Foto und Lage




Details in Karte




Kilometer: 7+000 bis 7+270

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitblöcken, mit Asphalt vergossen, Überschlagsicherung mit Granitquadern (mit Asphalt vergossen) und Beton	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	2,86m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	--	
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Vorlandhöhe:	-0,94m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Regionaldeich mit seeseitigem Deckwerk, Fußsicherung vorhanden	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
  <p>Bauwerkatalog Hooge — Deckwerk Hintergrund: TFS 81 (Vers.A/B)</p> <p>Schleswig 1:20.000 0 200 400 600 800 1000 m</p>		 <p>Bauwerkatalog Hooge — Blocksteinpflaster — Fußsicherung Hintergrund: Digitales Geländemodell</p> <p>1:1.000 0 10 20 30 40 m</p>


Kilometer: 7+270 bis 7+620

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Basaltsäulen, mit Asphalt vergossen	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	3,12m NN	
Ø-Breite:	Keine Angabe	
Raustreifen:	--	
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Vorlandhöhe:	0,79m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Bis km 7+320 seeseitig mit Granitquader gepflastert und Asphaltverklammerung, Fußsicherung vorhanden	
Baujahr:	1972	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
 		


Kilometer: 7+620 bis 7+820

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Basaltsäulen, Granitquader, Granitblöcke mit Asphalt vergossen	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	3,01m NN	
Ø-Breite:	Keine Angabe	
Raustreifen:	--	
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Vorlandhöhe:	-0,92m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden (lockere Steinschüttung)	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
 <p>The left part of the 'Foto und Lage' section contains a photograph of a long, narrow stone-paved structure extending into the sea. The right part contains a map of Schleswig with a red line indicating the location of the structure. The map includes a scale bar (0-1000m) and a north arrow.</p>		 <p>The 'Details in Karte' section shows a cross-section of the structure on a digital terrain model. A blue line represents the 'Fußsicherung' (foot protection) and a brown line represents the 'Blocksteinpflaster' (stone paving). Elevation points are marked along the structure: 7650, 7700, 7750, 7800, 7850, and 7900. A scale bar (0-40m) and a north arrow are also present.</p>

Kilometer: 7+820 bis 8+200

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Basaltsäulen, mit Asphalt vergossen	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	3,14m NN	
Ø-Breite:	Keine Angabe	
Raustreifen:	--	
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Vorlandhöhe:	-0,25m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden, Binnenseite teilweise stark bewachsen	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
 		

Kilometer: 8+200 bis 8+395

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Pflasterung mit Betonplatten (Krone und Innenböschung), erste 10m Blocksteinpflasterung mit Basaltsäulen, danach Granitquader, mit Asphalt vergossen (Aussenböschung)	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	3,07m NN	
Ø-Breite:	Keine Angabe	
Raustreifen:	--	
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Vorlandhöhe:	-0,22m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden, teilweise stark bewachsen	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
  <p>Bauwerkatalog Hooge --- Deckwerk Hintergrund: TK 20 61/1 von A 81 1:20.000 0 200 400 600 800 1000 m</p>		 <p>Bauwerkatalog Hooge ■ Treppe ■ Blocksteinpflaster ■ Fußsicherung Hintergrund: Digitales Geländemodell 1:1.000 0 10 20 30 40 m</p>

Kilometer: 8+395 bis 8+520

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Pflasterung mit Betonplatten (Krone und Innenböschung), Blocksteinpflasterung mit Granitquader, mit Asphalt vergossen (Aussenböschung)	<p>The diagram shows a cross-section of a road structure. From left to right, it includes a 'Verstärkung' (reinforcement) section, a 'Kehlschulter' (shoulder) with 'Kehlpflaster' and 'Kehlschotter', a 'Behörde' (roadway) with 'Behörde' and 'Behörde', a 'Granitdeckwerk' (granite paving), and a 'Schulter' (shoulder) with 'Schulter' and 'Schulter'. Elevation markers include 'NN+2,00m', 'NN+3,15m', 'NN+0,00m', and 'NN+0,85m'. Stationing markers at the bottom range from 4+91 to 5+31. A 'MThw NN+3,30m' is also indicated.</p>
Ø-Höhe:	3,16m NN	
Ø-Breite:	10,93m	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	2,60m NN	
Ø-Breite:	3,67m	
Vorlandhöhe:	-0,35m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	8+395-8+465: 2012-2014 8+465-8+520: 2009	

Foto und Lage	Details in Karte
<p>Kein aktuelles Foto verfügbar</p> <p>The map shows the location of the structure in Schierwieg. It includes a legend for 'Bauwerkatalog Hooge' with symbols for 'Deckwerk' (red line), 'Raustreifen (Igel)' (black line), 'Blocksteinpflaster' (brown line), and 'Fußsicherung' (blue line). The map also shows 'Schierwieg' and 'NATION'. A scale bar indicates 1:20.000 and a north arrow is present.</p>	<p>The detailed map shows the structure's layout with a legend for 'Bauwerkatalog Hooge' with symbols for 'Deckwerk' (red line), 'Raustreifen (Igel)' (black line), 'Blocksteinpflaster' (brown line), and 'Fußsicherung' (blue line). The map also shows 'Schierwieg' and 'NATION'. A scale bar indicates 1:500 and a north arrow is present.</p>

Kilometer: 8+520 bis 8+600

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Pflasterung mit Betonplatten (Innenböschung), Blocksteinpflasterung mit Granitquader, mit Asphalt vergossen (Aussenböschung)	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	3,12m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	--	
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Vorlandhöhe:	-0,03m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	2012-2014	
Foto und Lage		Details in Karte
Kein aktuelles Foto verfügbar		<p>Bauwerkskatalog Hooge Deckwerk — Raustreifen (Igel) — Blocksteinpflaster — Fußsicherung Hintergrund: Digitales Geländemodell</p> <p>1:500 0 5 10 15 20 m</p>

Deckwerke

Kilometer: 8+600 bis 8+670

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Pflasterung mit Betonplatten (Innenböschung), Blocksteinpflasterung mit Granitquader, mit Asphalt vergossen (Krone und Aussenböschung)	
Ø-Höhe:	3,11m NN	
Ø-Breite:	11,33m	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	2,60m NN	
Ø-Breite:	3,72	
Vorlandhöhe:	-0,25m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	2008	
Foto und Lage		Details in Karte
<p>Kein aktuelles Foto verfügbar</p>		


Kilometer: 8+670 bis 8+880

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Pflasterung mit Betonplatten (Innenböschung), Blocksteinpflasterung mit Granitquader, mit Asphalt vergossen (Aussenböschung), Krone Granitdecke mit Asphaltenschicht	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	2,94m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	--	
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Vorlandhöhe:	-0,03m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden (lockere Steinschüttung)	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	


Foto und Lage



Details in Karte



Kilometer: 8+880 bis 9+130

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitquader, mit Asphalt vergossen (Aussenböschung), Krone Granitdecke mit Asphaltenschicht, teilweise Innenböschung mit Granitquadern gepflastert, sonst Gras	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	2,85m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	2,99m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Vorlandhöhe:	0,07m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden, Innenböschung mit Gras bewachsen, teilweise Pflasterung mit Granitquader erkennbar, Raustreifen sehr schmal	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
 		

Kilometer: 9+130 bis 9+270


Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitquader, mit Asphalt vergossen, Krone Granitdecke mit Asphaltenschicht, Innenböschung Gras	
Ø-Höhe:	2,84m NN	
Ø-Breite:	6,55m	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	2,80m NN	
Ø-Breite:	2,65m	
Vorlandhöhe:	-0,18m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	2012-2014	

Foto und Lage


Kein aktuelles Foto verfügbar



Details in Karte




Kilometer: 9+270 bis 9+430

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitquader, mit Asphalt vergossen, Krone Granitdecke mit Asphalttschicht, Innenböschung Gras	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	2,82m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	2,68m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Vorlandhöhe:	0,24m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Keine Fußsicherung vorhanden, Raustreifen sehr schmal	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
		


Kilometer: 9+430 bis 9+585

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitquader, mit Asphalt vergossen, Krone hochgesetzte Betonplatten, Innenböschung Gras	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	2,84m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	2,83m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Vorlandhöhe:	0,31m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden, Raustreifen sehr schmal	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	


Foto und Lage	Details in Karte
 	

Kilometer: 9+585 bis 9+760

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitquader, mit Asphalt vergossen, Krone hochgesetzte Betonplatten, Innenböschung Gras	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	2,84m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	2,83m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Vorlandhöhe:	0,31m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden, Raustreifen ist etwas breiter und durch Betonkante zur Deckwerkskrone abgegrenzt	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	

Foto und Lage	Details in Karte
 	

Kilometer: 9+760 bis 9+810

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitquader, mit Asphalt vergossen, Krone Granitdecke mit Asphaltenschicht, Innenböschung Gras	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	2,89m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	Setzsteindeckwerk (Hand)	
Ø-Höhe:	3,03m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Vorlandhöhe:	0,12m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden, Raustreifen ist etwas breiter, letzten 5m Betonplatte	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	
Foto und Lage		Details in Karte
 		

Kilometer: 9+810 bis 11+065

Bauwerksinformationen		Regelquerschnitt
Bauweise:	Blocksteinpflasterung mit Granitquader, mit Asphalt vergossen	Kein Regelquerschnitt verfügbar
Ø-Höhe:	3,32m NN	
Ø-Breite:	Keine Angaben	
Raustreifen:	--	
Ø-Höhe:	--	
Ø-Breite:	--	
Vorlandhöhe:	-0,22m NN	
Schäden:	keine	
Anmerkungen:	Fußsicherung vorhanden, teilweise wächst Gras aus den Fugen, Betonkante erkennbar	
Baujahr:	Keine Angaben	
Letzte Verstärkung:	Keine Angaben	

Foto und Lage



Details in Karte

