

إلى أمهات وآباء التلاميذ

في المدارس الابتدائية و

مراكز الدعم (المستوى 1 إلى 4)

معلومات حول التطعيم ضد كوفيد - 19

أيها الأمهات والآباء الأعزاء

توصي لجنة التطعيم الدائمة (STIKO) منذ 24 مايو 2022 بما يلي:

- يوصى بالتطعيم ضد كوفيد - 19 بجرعة أولية واحدة من اللقاح لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.
- بالنسبة للأطفال الذين كانوا يعانون من بعض الأمراض سابقاً، يوصى بالتحصين الأساسي عبر تطعيمين اثنين وكذلك تطعيمين معززين - ~~بنوعيات التطعيم التي تم تحديثها في 18 أغسطس 2022~~ -.
- يوصى بجرعتين من اللقاح للأطفال الأصحاء إذا تواجد في محيطهم المباشر أشخاص معرضون بشكل كبير للإصابة بدورة حادة من كوفيد - 19 والذين تصعب حمايتهم الكاملة من خلال التطعيم فقط.
- يتوجب على الأطفال الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كوفيد - 19، أن يتلقوا التطعيم بعد مرور 3 أشهر على الأقل بعد الإصابة.
- لا تكفي الإصابة المسبقة بالعدوى (~~بوساكنته مصحوبة بأعراض أو بدون أعراض~~) وحدها للوقاية ملحقاً من أمراض كوفيد - 19 الناتجة عن المتغيرات الفيروسية المعروفة أو الـ ~~وقال~~ STIKO، تؤدي الإصابة المسبقة بالعدوى بالفعل إلى تطوير المناعة الأساسية فقط بعد تلقي جرعة اللقاح الموصى بها.

بخصوص قراركم حول تطعيم طفلكم ضد فيروس كورونا، نود أن نضيف بعض المعلومات الطبية إلى توصية لجنة

لجنة التطعيم ~~لجنة التطعيم~~ للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا

STIKO

الأطفال في احتكاك دائم مع الآخرين، على سبيل المثال في المدرسة أو في مراكز الرعاية النهارية، مما يعرضهم دائماً لخطر الإصابة بفيروس كورونا. وهذا ينطبق بشكل خاص على متغير فيروس أومي - كرون^أ. صحيح أن العديد من الأطفال قد لا تظهر عليهم علامات المرض أو يظهرون أعراض خفيفة فقط عند إصابتهم بفيروس كورونا. ومع ذلك، وفي حالات نادرة، قد يصبح مسار المرض أكثر شدة لديهم. حيث يبقى الأطفال الذين مروا بحالات مرضية معينة معرضون للخطر بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال المصابين بفيروس كورونا أن ينقلوا الفيروس للآخرين - حتى لو لم تظهر عليهم علامات المرض.

التطعيم ضد فيروس كورونا يساهم في تقليل إصابة الأطفال بالعدوى. كما يقلل التطعيم على الخصوص من خطر المرور بمسار شديد للمرض.

إذا قررتم تطعيم طفلكم، فإن عيادة طبيب الأطفال أو طبيب الأسرة توفر بيئة مألوفة لذلك. حيث يمكنكم التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا في مراكز التطعيم^ب في شليسفيغ هولشتاين. يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات حول الهيئات التي تجري التطعيمات هنا: <http://www.impfen-sh.de> يمكن للآباء والأمهات الذين يرافقون أطفالهم إلى موعد التطعيم أن يتلقوا بأنفسهم التطعيم هناك. ليست هناك حاجة لحجز موعد منفصل لهذا الغرض.

للمزيد من المعلومات:

يجيب معهد روبرت كوخ على العديد من الأسئلة حول التطعيم (على سبيل المثال حول تفاعلات التطعيم والآثار الجانبية بالإضافة إلى الأعراض المرضية الخاصة بمتلازمة الالتهابات المتعددة لدى الأطفال وبأعراض كوفيد الطويلة الأمد) على الصفحة:

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendliche.html

طبيياً هولمات

<https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-und-jugendlichen/>

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجموعة مشروع مراكز التطعيم الوطنية
وزارة العدل والصحة